



# 检验检测报告

报告编号：HC2604022

项目名称： 海宁长安皮革有限公司自行监测土壤检测  
(年度)

委托单位： 海宁长安皮革有限公司

受检单位： 海宁长安皮革有限公司

检测类别： 委托检测

浙江新鸿检测技术有限公司  
检验检测专用章  
2026年05月18日

## 本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南11幢二层、三层

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传    真：0573-83595022

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 一、项目信息

|      |                                                        |        |                       |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 委托单位 | 海宁长安皮革有限公司                                             | 委托单位地址 | 海宁市长安镇环镇北路1号西侧        |
| 受检单位 | 海宁长安皮革有限公司                                             | 受检单位地址 | 海宁市长安镇环镇北路1号西侧        |
| 项目名称 | 海宁长安皮革有限公司自行监测土壤检测（年度）                                 |        |                       |
| 检测地址 | 浙江新鸿检测技术有限公司                                           |        |                       |
| 采样单位 | 浙江新鸿检测技术有限公司                                           | 采样人    | 朱红基、杨嘉豪、沈峰、赵威         |
| 样品类别 | 土壤                                                     |        |                       |
| 采样日期 | 2026.04.07、2026.04.17                                  | 接收日期   | 2026.04.07、2026.04.17 |
| 检测日期 | 2026.04.08-2026.04.12、2026.04.18-2026.04.21、2026.05.11 |        |                       |

### 二、检测方法依据及仪器设备

| 样品类别 | 检测项目                                   | 分析方法及依据                                                             | 检出限        | 仪器设备及编号               |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 土壤   | pH值                                    | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018                                           | /          | pH计 ZJXH-011-01       |
|      | 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ） | 土壤和沉积物 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg     | 气相色谱仪 ZJXH-005-24     |
|      | 六价铬                                    | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019                        | 0.5mg/kg   | 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11 |
|      | 铅                                      | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997                            | 0.1mg/kg   | 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10 |
|      | 镉                                      | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997                            | 0.01mg/kg  | 原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10 |
|      | 总汞                                     | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008              | 0.002mg/kg | 原子荧光光度计 ZJXH-006-13   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

|             |                                                                  |           |                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 总砷          | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定<br>原子荧光法<br>第2部分: 土壤中总砷的测定 GB/T<br>22105.2-2008 | 0.01mg/kg | 原子荧光光度计<br>ZJXH-006-13   |
| 铜           | 土壤和沉积物<br>铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                | 1mg/kg    | 原子吸收分光光度计<br>ZJXH-006-11 |
| 铬           | 土壤和沉积物<br>铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                | 4mg/kg    | 原子吸收分光光度计<br>ZJXH-006-11 |
| 镍           | 土壤和沉积物<br>铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                | 3mg/kg    | 原子吸收分光光度计<br>ZJXH-006-11 |
| 锌           | 土壤和沉积物<br>铜、锌、铅、镍、铬的测定<br>火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                | 1mg/kg    | 原子吸收分光光度计<br>ZJXH-006-11 |
| 锑           | 土壤和沉积物<br>汞、砷、硒、铋、锑的测定<br>微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013                 | 0.01mg/kg | 原子荧光光度计<br>ZJXH-006-13   |
| 氯乙烯         | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011                 | 1.0µg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16        |
| 1,1-二氯乙烯    | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011                 | 1.0µg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16        |
| 二氯甲烷        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011                 | 1.5µg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16        |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011                 | 1.4µg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16        |
| 1,1-二氯乙烷    | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011                 | 1.2µg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16        |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2604022

|             |                                                  |          |                   |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.3µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 三氯甲烷        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.1µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,1,1-三氯乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.3µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 四氯化碳        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.3µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 苯           | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.9µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,2-二氯乙烷    | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.3µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 三氯乙烯        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,2-二氯丙烷    | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.1µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 甲苯          | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.3µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,1,2-三氯乙烷  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 四氯乙烯        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.4µg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2604022

|              |                                                  |           |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 氯苯           | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 乙苯           | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 间,对-二甲苯      | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 邻-二甲苯        | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 苯乙烯          | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.1μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,2,3-三氯丙烷   | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.2μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,4-二氯苯      | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.5μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 1,2-二氯苯      | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.5μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |
| 萘            | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017        | 0.09mg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 氯甲烷          | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定<br>吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ<br>605-2011 | 1.0μg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-16 |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

|               |                                           |            |                   |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2-氯苯酚         | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.06mg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 硝基苯           | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg  | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 苯并[a]蒽        | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 蒽             | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 苯并[b]荧蒽       | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.2mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 苯并[k]荧蒽       | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 苯并[a]芘        | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 二苯并[a,h]蒽     | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定<br>气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg   | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |
| 苯胺            | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB<br>5085.3-2007附录K      | 0.004mg/kg | 气质联用仪 ZJXH-005-23 |

备注: 以上仪器设备无租用借用情况。

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 三、检测结果

#### 3.1 土壤检测结果

|                                               |                    |       |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 采样日期                                          | 2026.04.07         | 标准限值  | 执行标准                                                |
| 采样点位                                          | AT2                |       |                                                     |
| 样品编号                                          | HC2604022-TR-1-1-1 |       |                                                     |
| 样品性状                                          | 灰色轻壤土              |       |                                                     |
| 检测项目                                          | 检测结果               |       |                                                     |
| 铬(mg/kg)                                      | 205                | 10000 | 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）     |
| 锌(mg/kg)                                      | $1.95 \times 10^3$ | 10000 |                                                     |
| 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）(mg/kg) | 285                | 4500  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地 |
| 锑(mg/kg)                                      | 2.08               | 180   |                                                     |
| 六价铬(mg/kg)                                    | 3.0                | 5.7   | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地 |
| 铅(mg/kg)                                      | 27.6               | 800   |                                                     |
| 镉(mg/kg)                                      | 0.191              | 65    |                                                     |
| 总汞(mg/kg)                                     | 2.19               | 38    |                                                     |
| 总砷(mg/kg)                                     | 7.67               | 60    |                                                     |
| 铜(mg/kg)                                      | 77                 | 18000 |                                                     |
| 镍(mg/kg)                                      | 47                 | 900   |                                                     |
| 萘(mg/kg)                                      | <0.09              | 70    |                                                     |
| 2-氯苯酚(mg/kg)                                  | <0.06              | 2256  |                                                     |
| 硝基苯(mg/kg)                                    | <0.09              | 76    |                                                     |
| 苯并[a]蒽(mg/kg)                                 | 0.2                | 15    |                                                     |
| 蒎(mg/kg)                                      | 0.4                | 1293  |                                                     |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

|                      |                    |      |                                                                   |
|----------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                 | 2026.04.07         | 标准限值 | 执行标准                                                              |
| 采样点位                 | AT2                |      |                                                                   |
| 样品编号                 | HC2604022-TR-1-1-1 |      |                                                                   |
| 样品性状                 | 灰色轻壤土              |      |                                                                   |
| 检测项目                 | 检测结果               |      |                                                                   |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg)       | 0.7                | 15   | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险管<br>控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg)       | 0.3                | 151  |                                                                   |
| 苯并[a]芘(mg/kg)        | 0.4                | 1.5  |                                                                   |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 0.3                | 15   |                                                                   |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg)     | <0.1               | 1.5  |                                                                   |
| 苯胺(mg/kg)            | <0.004             | 260  |                                                                   |
| pH值(无量纲)             | 8.02(温度25℃)        | /    |                                                                   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

### 3.2 土壤检测结果

|                                               |                    |       |                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 采样日期                                          | 2026.04.17         | 标准限值  | 执行标准                                                 |
| 采样点位                                          | BT2                |       |                                                      |
| 样品编号                                          | HC2604022-TR-2-1-1 |       |                                                      |
| 样品性状                                          | 灰色素填土              |       |                                                      |
| 检测项目                                          | 检测结果               |       |                                                      |
| 铬(mg/kg)                                      | 356                | 10000 | 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）      |
| 锌(mg/kg)                                      | 102                | 10000 |                                                      |
| 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）(mg/kg) | 57.4               | 4500  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地 |
| 锑(mg/kg)                                      | 1.49               | 180   |                                                      |
| 六价铬(mg/kg)                                    | 3.8                | 5.7   | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地 |
| 铅(mg/kg)                                      | 12.4               | 800   |                                                      |
| 镉(mg/kg)                                      | 0.071              | 65    |                                                      |
| 总汞(mg/kg)                                     | 0.121              | 38    |                                                      |
| 总砷(mg/kg)                                     | 9.83               | 60    |                                                      |
| 铜(mg/kg)                                      | 29                 | 18000 |                                                      |
| 镍(mg/kg)                                      | 15                 | 900   |                                                      |
| 苯(mg/kg)                                      | <0.09              | 70    |                                                      |
| 2-氯苯酚(mg/kg)                                  | <0.06              | 2256  |                                                      |
| 硝基苯(mg/kg)                                    | <0.09              | 76    |                                                      |
| 苯并[a]蒽(mg/kg)                                 | <0.1               | 15    |                                                      |
| 蒽(mg/kg)                                      | <0.1               | 1293  |                                                      |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg)                                | <0.2               | 15    |                                                      |

浙江新鸿检测技术有限公司  
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604022

|                      |                    |      |                                                                   |
|----------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                 | 2026.04.17         | 标准限值 | 执行标准                                                              |
| 采样点位                 | BT2                |      |                                                                   |
| 样品编号                 | HC2604022-TR-2-1-1 |      |                                                                   |
| 样品性状                 | 灰色素填土              |      |                                                                   |
| 检测项目                 | 检测结果               |      |                                                                   |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg)       | <0.1               | 151  | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险管<br>控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 苯并[a]芘(mg/kg)        | <0.1               | 1.5  |                                                                   |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | <0.1               | 15   |                                                                   |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg)     | <0.1               | 1.5  |                                                                   |
| 苯胺(mg/kg)            | <0.004             | 260  |                                                                   |
| pH值(无量纲)             | 8.95(温度25℃)        | /    | /                                                                 |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 3.3土壤检测结果

|                                               |                    |       |                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 采样日期                                          | 2026.04.07         | 标准限值  | 执行标准                                                 |
| 采样点位                                          | CT2                |       |                                                      |
| 样品编号                                          | HC2604022-TR-3-1-1 |       |                                                      |
| 样品性状                                          | 灰色轻壤土              |       |                                                      |
| 检测项目                                          | 检测结果               |       |                                                      |
| 铬(mg/kg)                                      | 191                | 10000 | 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）      |
| 锌(mg/kg)                                      | 298                | 10000 |                                                      |
| 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）(mg/kg) | 382                | 4500  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地 |
| 锑(mg/kg)                                      | 1.36               | 180   |                                                      |
| 六价铬(mg/kg)                                    | 4.7                | 5.7   | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地 |
| 铅(mg/kg)                                      | 15.9               | 800   |                                                      |
| 镉(mg/kg)                                      | 0.059              | 65    |                                                      |
| 总汞(mg/kg)                                     | 3.56               | 38    |                                                      |
| 总砷(mg/kg)                                     | 6.43               | 60    |                                                      |
| 铜(mg/kg)                                      | 43                 | 18000 |                                                      |
| 镍(mg/kg)                                      | 21                 | 900   |                                                      |
| 苯(mg/kg)                                      | <0.09              | 70    |                                                      |
| 2-氯苯酚(mg/kg)                                  | <0.06              | 2256  |                                                      |
| 硝基苯(mg/kg)                                    | <0.09              | 76    |                                                      |
| 苯并[a]蒽(mg/kg)                                 | <0.1               | 15    |                                                      |
| 蒽(mg/kg)                                      | 0.2                | 1293  |                                                      |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg)                                | 0.2                | 15    |                                                      |

浙江新鸿检测技术有限公司  
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604022

|                      |                    |      |                                                                   |
|----------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                 | 2026.04.07         | 标准限值 | 执行标准                                                              |
| 采样点位                 | CT2                |      |                                                                   |
| 样品编号                 | HC2604022-TR-3-1-1 |      |                                                                   |
| 样品性状                 | 灰色轻壤土              |      |                                                                   |
| 检测项目                 | 检测结果               |      |                                                                   |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg)       | <0.1               | 151  | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险管<br>控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 苯并[a]芘(mg/kg)        | 0.2                | 1.5  |                                                                   |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | <0.1               | 15   |                                                                   |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg)     | <0.1               | 1.5  |                                                                   |
| 苯胺(mg/kg)            | 0.026              | 260  |                                                                   |
| pH值(无量纲)             | 7.44(温度25℃)        | /    | /                                                                 |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 3.4土壤检测结果

|                                               |                    |       |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 采样日期                                          | 2026.04.07         | 标准限值  | 执行标准                                                |
| 采样点位                                          | DT2                |       |                                                     |
| 样品编号                                          | HC2604022-TR-4-1-1 |       |                                                     |
| 样品性状                                          | 灰色轻壤土              |       |                                                     |
| 检测项目                                          | 检测结果               |       |                                                     |
| 铬(mg/kg)                                      | 43                 | 10000 | 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）     |
| 锌(mg/kg)                                      | 70                 | 10000 |                                                     |
| 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）(mg/kg) | 191                | 4500  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地 |
| 锑(mg/kg)                                      | 1.46               | 180   |                                                     |
| 六价铬(mg/kg)                                    | 5.0                | 5.7   | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地 |
| 铅(mg/kg)                                      | 18.4               | 800   |                                                     |
| 镉(mg/kg)                                      | 0.054              | 65    |                                                     |
| 总汞(mg/kg)                                     | 0.417              | 38    |                                                     |
| 总砷(mg/kg)                                     | 6.25               | 60    |                                                     |
| 铜(mg/kg)                                      | 19                 | 18000 |                                                     |
| 镍(mg/kg)                                      | 20                 | 900   |                                                     |
| 苯(mg/kg)                                      | <0.09              | 70    |                                                     |
| 2-氯苯酚(mg/kg)                                  | <0.06              | 2256  |                                                     |
| 硝基苯(mg/kg)                                    | <0.09              | 76    |                                                     |
| 苯并[a]蒽(mg/kg)                                 | 0.1                | 15    |                                                     |
| 蒽(mg/kg)                                      | 0.1                | 1293  |                                                     |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg)                                | 0.2                | 15    |                                                     |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604022

|                      |                    |      |                                                                   |
|----------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                 | 2026.04.07         | 标准限值 | 执行标准                                                              |
| 采样点位                 | DT2                |      |                                                                   |
| 样品编号                 | HC2604022-TR-4-1-1 |      |                                                                   |
| 样品性状                 | 灰色轻壤土              |      |                                                                   |
| 检测项目                 | 检测结果               |      |                                                                   |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg)       | <0.1               | 151  | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险管<br>控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 苯并[a]芘(mg/kg)        | 0.2                | 1.5  |                                                                   |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | <0.1               | 15   |                                                                   |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg)     | <0.1               | 1.5  |                                                                   |
| 苯胺(mg/kg)            | 0.084              | 260  |                                                                   |
| pH值(无量纲)             | 7.82(温度25℃)        | /    | /                                                                 |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 3.5土壤检测结果

|                     |                    |                                       |                                                                   |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                | 2026.04.07         | 标准限值                                  | 执行标准                                                              |
| 采样点位                | AT2                |                                       |                                                                   |
| 样品编号                | HC2604022-TR-1-1-1 |                                       |                                                                   |
| 样品性状                | 灰色轻壤土              |                                       |                                                                   |
| 检测项目                | 检测结果               |                                       |                                                                   |
| 氯乙烯(μg/kg)          | <1.0               | 0.43mg/kg (430μg/kg)                  | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg)     | <1.0               | 66mg/kg (6.6×10 <sup>4</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 二氯甲烷(μg/kg)         | <1.5               | 616mg/kg (6.16×10 <sup>5</sup> μg/kg) |                                                                   |
| 反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | <1.4               | 54mg/kg (5.4×10 <sup>4</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg)     | <1.2               | 9mg/kg (9.0×10 <sup>3</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | <1.3               | 596mg/kg (5.96×10 <sup>5</sup> μg/kg) |                                                                   |
| 三氯甲烷(μg/kg)         | <1.1               | 0.9mg/kg (900μg/kg)                   |                                                                   |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)   | <1.3               | 840mg/kg (8.4×10 <sup>5</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 四氯化碳(μg/kg)         | <1.3               | 2.8mg/kg (2.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 苯(μg/kg)            | <1.9               | 4mg/kg (4.0×10 <sup>3</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg)     | <1.3               | 5mg/kg (5.0×10 <sup>3</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 三氯乙烯(μg/kg)         | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg)     | <1.1               | 5mg/kg (5.0×10 <sup>3</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 甲苯(μg/kg)           | <1.3               | 1200mg/kg (1.2×10 <sup>6</sup> μg/kg) |                                                                   |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)   | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 四氯乙烯(μg/kg)         | <1.4               | 53mg/kg (5.3×10 <sup>4</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 氯苯(μg/kg)           | <1.2               | 270mg/kg (2.7×10 <sup>5</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2               | 10mg/kg (1.0×10 <sup>4</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 乙苯(μg/kg)           | <1.2               | 28mg/kg (2.8×10 <sup>4</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 间,对-二甲苯(μg/kg)      | <1.2               | 570mg/kg (5.7×10 <sup>5</sup> μg/kg)  |                                                                   |
| 邻-二甲苯(μg/kg)        | <1.2               | 640mg/kg (6.4×10 <sup>5</sup> μg/kg)  |                                                                   |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604022

|                     |                    |                                        |                                                                   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                | 2026.04.07         | 标准限值                                   | 执行标准                                                              |
| 采样点位                | AT2                |                                        |                                                                   |
| 样品编号                | HC2604022-TR-1-1-1 |                                        |                                                                   |
| 样品性状                | 灰色轻壤土              |                                        |                                                                   |
| 检测项目                | 检测结果               |                                        |                                                                   |
| 苯乙烯(μg/kg)          | <1.1               | 1290mg/kg (1.29×10 <sup>6</sup> μg/kg) | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2               | 6.8mg/kg (6.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)   | <1.2               | 0.5mg/kg (500μg/kg)                    |                                                                   |
| 1,4-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 20mg/kg (2.0×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 1,2-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 560mg/kg (5.6×10 <sup>5</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 氯甲烷(μg/kg)          | <1.0               | 37mg/kg (3.7×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

### 3.6土壤检测结果

|                                         |                    |                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                                    | 2026.04.17         | 标准限值                                                | 执行标准                                                              |
| 采样点位                                    | BT2                |                                                     |                                                                   |
| 样品编号                                    | HC2604022-TR-2-1-1 |                                                     |                                                                   |
| 样品性状                                    | 灰色素填土              |                                                     |                                                                   |
| 检测项目                                    | 检测结果               |                                                     |                                                                   |
| 氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )          | <1.0               | 0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.0               | 66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 二氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.5               | 616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 反式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.4               | 54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 1,1-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.2               | 9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 顺式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.3               | 596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 三氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.1               | 0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )             |                                                                   |
| 1,1,1-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.3               | 840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯化碳( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.3               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | <1.9               | 4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 1,2-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.3               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 三氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,2-二氯丙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.1               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.3               | 1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 1,1,2-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.4               | 53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 氯苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,1,1,2-四氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ ) | <1.2               | 10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 乙苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 间,对-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )      | <1.2               | 570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 邻-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )        | <1.2               | 640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

|                                         |                    |                                                        |                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                                    | 2026.04.17         | 标准限值                                                   | 执行标准                                                              |
| 采样点位                                    | BT2                |                                                        |                                                                   |
| 样品编号                                    | HC2604022-TR-2-1-1 |                                                        |                                                                   |
| 样品性状                                    | 灰色素填土              |                                                        |                                                                   |
| 检测项目                                    | 检测结果               |                                                        |                                                                   |
| 苯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )          | <1.1               | 1290mg/kg ( $1.29 \times 10^6 \mu\text{g}/\text{kg}$ ) | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ ) | <1.2               | 6.8mg/kg ( $6.8 \times 10^3 \mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 1,2,3-三氯丙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.2               | 0.5mg/kg (500 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )                |                                                                   |
| 1,4-二氯苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )      | <1.5               | 20mg/kg ( $2.0 \times 10^4 \mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 1,2-二氯苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )      | <1.5               | 560mg/kg ( $5.6 \times 10^5 \mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )          | <1.0               | 37mg/kg ( $3.7 \times 10^4 \mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号: HC2604022

### 3.7土壤检测结果

|                                         |                    |                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                                    | 2026.04.07         | 标准限值                                                | 执行标准                                                              |
| 采样点位                                    | CT2                |                                                     |                                                                   |
| 样品编号                                    | HC2604022-TR-3-1-1 |                                                     |                                                                   |
| 样品性状                                    | 灰色轻壤土              |                                                     |                                                                   |
| 检测项目                                    | 检测结果               |                                                     |                                                                   |
| 氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )          | <1.0               | 0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.0               | 66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 二氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.5               | 616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 反式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.4               | 54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 1,1-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.2               | 9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 顺式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.3               | 596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 三氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.1               | 0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )             |                                                                   |
| 1,1,1-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.3               | 840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯化碳( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.3               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | <1.9               | 4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 1,2-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.3               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 三氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,2-二氯丙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.1               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.3               | 1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 1,1,2-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.4               | 53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 氯苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,1,1,2-四氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ ) | <1.2               | 10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 乙苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 间,对-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )      | <1.2               | 570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 邻-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )        | <1.2               | 640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |

浙江新鸿检测技术有限公司  
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604022

|                     |                    |                                        |                                                                   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                | 2026.04.07         | 标准限值                                   | 执行标准                                                              |
| 采样点位                | CT2                |                                        |                                                                   |
| 样品编号                | HC2604022-TR-3-1-1 |                                        |                                                                   |
| 样品性状                | 灰色轻壤土              |                                        |                                                                   |
| 检测项目                | 检测结果               |                                        |                                                                   |
| 苯乙烯(μg/kg)          | <1.1               | 1290mg/kg (1.29×10 <sup>6</sup> μg/kg) | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2               | 6.8mg/kg (6.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)   | <1.2               | 0.5mg/kg (500μg/kg)                    |                                                                   |
| 1,4-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 20mg/kg (2.0×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 1,2-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 560mg/kg (5.6×10 <sup>5</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 氯甲烷(μg/kg)          | <1.0               | 37mg/kg (3.7×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |

# 浙江新鸿检测技术有限公司

## 检验检测报告

报告编号：HC2604022

### 3.8土壤检测结果

|                                         |                    |                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                                    | 2026.04.07         | 标准限值                                                | 执行标准                                                              |
| 采样点位                                    | DT2                |                                                     |                                                                   |
| 样品编号                                    | HC2604022-TR-4-1-1 |                                                     |                                                                   |
| 样品性状                                    | 灰色轻壤土              |                                                     |                                                                   |
| 检测项目                                    | 检测结果               |                                                     |                                                                   |
| 氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )          | <1.0               | 0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.0               | 66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 二氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.5               | 616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 反式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.4               | 54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 1,1-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.2               | 9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 顺式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )  | <1.3               | 596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 三氯甲烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.1               | 0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$ )             |                                                                   |
| 1,1,1-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.3               | 840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯化碳( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.3               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )            | <1.9               | 4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 1,2-二氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.3               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 三氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,2-二氯丙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )     | <1.1               | 5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )    |                                                                   |
| 甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.3               | 1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$ ) |                                                                   |
| 1,1,2-三氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )   | <1.2               | 2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 四氯乙烯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )         | <1.4               | 53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 氯苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 1,1,1,2-四氯乙烷( $\mu\text{g}/\text{kg}$ ) | <1.2               | 10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 乙苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )           | <1.2               | 28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$ )   |                                                                   |
| 间,对-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )      | <1.2               | 570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |
| 邻-二甲苯( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )        | <1.2               | 640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$ )  |                                                                   |

浙江新鸿检测技术有限公司  
检验检测报告

报告编号：HC2604022

|                     |                    |                                        |                                                                   |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样日期                | 2026.04.07         | 标准限值                                   | 执行标准                                                              |
| 采样点位                | DT2                |                                        |                                                                   |
| 样品编号                | HC2604022-TR-4-1-1 |                                        |                                                                   |
| 样品性状                | 灰色轻壤土              |                                        |                                                                   |
| 检测项目                | 检测结果               |                                        |                                                                   |
| 苯乙烯(μg/kg)          | <1.1               | 1290mg/kg (1.29×10 <sup>6</sup> μg/kg) | 《土壤环境质量<br>建设用地土壤污染风险<br>管控标准（试行）》GB<br>36600-2018 表1<br>筛选值第二类用地 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | <1.2               | 6.8mg/kg (6.8×10 <sup>3</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)   | <1.2               | 0.5mg/kg (500μg/kg)                    |                                                                   |
| 1,4-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 20mg/kg (2.0×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |
| 1,2-二氯苯(μg/kg)      | <1.5               | 560mg/kg (5.6×10 <sup>5</sup> μg/kg)   |                                                                   |
| 氯甲烷(μg/kg)          | <1.0               | 37mg/kg (3.7×10 <sup>4</sup> μg/kg)    |                                                                   |

报告结束

报告编制：

王佳丽

校核人：



审核人：

姚磊

签发人：


王佳丽

签发日期：

2026年05月18日

## 附件

### 1.点位图



## 2.土壤点位信息

| 采样点位 | 经纬度                         | 采样深度   | 样品编号               |
|------|-----------------------------|--------|--------------------|
| AT2  | E120°28'39.58"N30°28'07.32" | 0-0.5m | HC2604022-TR-1-1-1 |
| BT2  | E120°28'37.15"N30°28'06.70" | 0-0.5m | HC2604022-TR-2-1-1 |
| CT2  | E120°28'30.79"N30°28'07.29" | 0-0.5m | HC2604022-TR-3-1-1 |
| DT2  | E120°28'32.11"N30°28'08.08" | 0-0.5m | HC2604022-TR-4-1-1 |