



221112341334

检验检测报告

报告编号：HC2603489

项目名称：	浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测土壤检测
委托单位：	浙江杰凯拉链科技有限公司
受检单位：	浙江杰凯拉链科技有限公司
检测类别：	委托检测



浙江杰凯拉链科技有限公司

2026年04月15日

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2603489

一、项目信息

委托单位	浙江杰凯拉链科技有限公司	委托单位地址	海宁市许村镇景许路11-8号
受检单位	浙江杰凯拉链科技有限公司	受检单位地址	海宁市许村镇景许路11-8号
项目名称	浙江杰凯拉链科技有限公司自行监测土壤检测		
检测地址	浙江新鸿检测技术有限公司		
采样单位	浙江新鸿检测技术有限公司	采样人	朱红基、陈伟军
样品类别	土壤		
采样日期	2026.04.01	接收日期	2026.04.01
检测日期	2026.04.02-2026.04.09		

二、检测方法依据及仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	仪器设备及编号
土壤	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	pH计 ZJXH-011-01
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 ZJXH-005-24
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-1
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
钼	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.1mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.9µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2603489

	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录K	0.004mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
备注: 以上仪器设备无租用借用情况。				

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

三、检测结果

3.1土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2603489-TR-1-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
锌(mg/kg)	357	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022 (表A.2非敏感用地筛选值)
钼(mg/kg)	0.7	2000	
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)(mg/kg)	48.3	4500	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	10.5	800	
镉(mg/kg)	0.052	65	
总汞(mg/kg)	0.098	38	
总砷(mg/kg)	5.89	60	
铜(mg/kg)	49	18000	
镍(mg/kg)	15	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2603489-TR-1-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	<0.004	260	
pH值(无量纲)	8.10(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

3.2土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2603489-TR-2-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
锌(mg/kg)	174	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022 (表A.2非敏感用地筛选值)
钼(mg/kg)	0.6	2000	
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	54.0	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	8.68	800	
镉(mg/kg)	0.047	65	
总汞(mg/kg)	0.081	38	
总砷(mg/kg)	4.39	60	
铜(mg/kg)	23	18000	
镍(mg/kg)	15	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2603489-TR-2-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.009	260	
pH值(无量纲)	8.24(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2603489

3.3土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2603489-TR-3-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
锌(mg/kg)	170	10000	《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022（表A.2非敏感用地筛选值）
钼(mg/kg)	0.6	2000	
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	140	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	8.49	800	
镉(mg/kg)	0.047	65	
总汞(mg/kg)	0.134	38	
总砷(mg/kg)	5.63	60	
铜(mg/kg)	40	18000	
镍(mg/kg)	16	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2603489-TR-3-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	
苯胺(mg/kg)	0.028	260	
pH值(无量纲)	7.90(温度25℃)	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2603489

3.4土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2603489-TR-1-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	AT2		
样品编号	HC2603489-TR-1-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

3.5土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2603489-TR-2-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	BT2		
样品编号	HC2603489-TR-2-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2603489

3.6土壤检测结果

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2603489-TR-3-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检验检测报告

报告编号：HC2603489

采样日期	2026.04.01	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2603489-TR-3-1-1		
样品性状	黄棕色轻壤土		
检测项目	检测结果		
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

报告结束

报告编制：

王佳丽

校核人：



审核人：

姚磊

签发人：

王佳丽

签发日期：2026年04月15日

附件

1. 点位图



2.土壤点位信息

采样点位	经纬度	采样深度	样品编号
AT2	E120.346165°N30.406888°	0-0.2m	HC2603489-TR-1-1-1
BT2	E120.346374°N30.406199°	0-0.2m	HC2603489-TR-2-1-1
CT1	E120.347429°N30.406041°	0-0.2m	HC2603489-TR-3-1-1