



221112341334

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

项目名称： 浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）

自行监测土壤检测

委托单位： 浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）

受检单位： 浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）

检测类别： 委托检测



浙江新华检测技术有限公司

2026年06月03日

本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南11幢二层、三层

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

一、项目信息

委托单位	浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）	委托单位地址	海宁市尖山新区六平路36号
受检单位	浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）	受检单位地址	海宁市尖山新区六平路36号
项目名称	浙江博菲电气股份有限公司（黄湾工厂）自行监测土壤检测		
检测地址	浙江新鸿检测技术有限公司		
采样单位	浙江新鸿检测技术有限公司	采样人	姜扬涛、盛佳琦
样品类别	土壤		
采样日期	2026.05.13	接收日期	2026.05.13
检测日期	2026.05.14-2026.05.24		

二、检测方法依据及仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	仪器设备及编号
土壤	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 ZJXH-005-24
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-10
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605112

总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3mg/kg	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
钒	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.7mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605112

1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.9µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2µg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605112

	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0μg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-16
	丙酮	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	0.04mg/kg	液相色谱仪 ZJXH-005-41
	苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2605112

	2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	4-甲基苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
	苯胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录K	0.004mg/kg	气质联用仪 ZJXH-005-23
备注: 以上仪器设备无租用借用情况。				

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

三、检测结果

3.1 土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT1		
样品编号	HC2605112-TR-1-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	28.5	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	26.7	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	4.09	800	
镉(mg/kg)	0.046	65	
总汞(mg/kg)	0.076	38	
总砷(mg/kg)	5.96	60	
铜(mg/kg)	14	18000	
镍(mg/kg)	17	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒎(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT1		
样品编号	HC2605112-TR-1-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
苯胺(mg/kg)	<0.004	260	
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

3.2土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT1		
样品编号	HC2605112-TR-2-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	59.1	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	23.8	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	5.07	800	
镉(mg/kg)	0.050	65	
总汞(mg/kg)	0.069	38	
总砷(mg/kg)	6.52	60	
铜(mg/kg)	15	18000	
镍(mg/kg)	20	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT1		
样品编号	HC2605112-TR-2-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	<0.004	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

3.3土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605112-TR-3-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	40.8	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	22.5	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准 (试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	4.01	800	
镉(mg/kg)	0.035	65	
总汞(mg/kg)	0.083	38	
总砷(mg/kg)	5.13	60	
铜(mg/kg)	12	18000	
镍(mg/kg)	16	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605112-TR-3-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	0.006	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

3.4土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT2		
样品编号	HC2605112-TR-4-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	56.5	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	26.6	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	4.60	800	
镉(mg/kg)	0.041	65	
总汞(mg/kg)	0.113	38	
总砷(mg/kg)	5.47	60	
铜(mg/kg)	16	18000	
镍(mg/kg)	19	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT2		
样品编号	HC2605112-TR-4-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	<0.004	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

3.5土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET2		
样品编号	HC2605112-TR-5-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	25.2	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	22.4	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	4.03	800	
镉(mg/kg)	0.040	65	
总汞(mg/kg)	0.062	38	
总砷(mg/kg)	5.41	60	
铜(mg/kg)	15	18000	
镍(mg/kg)	19	900	
苯(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒽(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET2		
样品编号	HC2605112-TR-5-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	0.005	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

3.6土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605112-TR-6-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	18.5	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	21.0	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	4.07	800	
镉(mg/kg)	0.049	65	
总汞(mg/kg)	0.057	38	
总砷(mg/kg)	5.85	60	
铜(mg/kg)	16	18000	
镍(mg/kg)	22	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒎(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605112-TR-6-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	<0.004	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

3.7土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET1		
样品编号	HC2605112-TR-7-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）(mg/kg)	19.6	4500	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表2 筛选值第二类用地
钒(mg/kg)	21.4	752	
六价铬(mg/kg)	<0.5	5.7	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
铅(mg/kg)	3.70	800	
镉(mg/kg)	0.048	65	
总汞(mg/kg)	0.060	38	
总砷(mg/kg)	5.93	60	
铜(mg/kg)	16	18000	
镍(mg/kg)	20	900	
萘(mg/kg)	<0.09	70	
2-氯苯酚(mg/kg)	<0.06	2256	
硝基苯(mg/kg)	<0.09	76	
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	15	
蒎(mg/kg)	<0.1	1293	
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	15	
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	151	
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)	<0.1	15	
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)	<0.1	1.5	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET1		
样品编号	HC2605112-TR-7-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
苯胺(mg/kg)	0.016	260	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
丙酮(mg/kg)	<0.04	/	/
苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/
4-甲基苯酚(mg/kg)	<0.1	/	/

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

3.8土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT1		
样品编号	HC2605112-TR-1-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
乙苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	AT1		
样品编号	HC2605112-TR-1-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

3.9土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT1		
样品编号	HC2605112-TR-2-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	0.43mg/kg (430μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	66mg/kg (6.6×10 ⁴ μg/kg)	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	616mg/kg (6.16×10 ⁵ μg/kg)	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	54mg/kg (5.4×10 ⁴ μg/kg)	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	9mg/kg (9.0×10 ³ μg/kg)	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	596mg/kg (5.96×10 ⁵ μg/kg)	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	0.9mg/kg (900μg/kg)	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	840mg/kg (8.4×10 ⁵ μg/kg)	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
苯(μg/kg)	<1.9	4mg/kg (4.0×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
甲苯(μg/kg)	<1.3	1200mg/kg (1.2×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	53mg/kg (5.3×10 ⁴ μg/kg)	
氯苯(μg/kg)	<1.2	270mg/kg (2.7×10 ⁵ μg/kg)	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	10mg/kg (1.0×10 ⁴ μg/kg)	
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	BT1		
样品编号	HC2605112-TR-2-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	1290mg/kg ($1.29 \times 10^6 \mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	6.8mg/kg ($6.8 \times 10^3 \mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2,3-三氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	0.5mg/kg (500 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	20mg/kg ($2.0 \times 10^4 \mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	560mg/kg ($5.6 \times 10^5 \mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	37mg/kg ($3.7 \times 10^4 \mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

3.10土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605112-TR-3-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	0.43mg/kg (430μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	66mg/kg (6.6×10 ⁴ μg/kg)	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	616mg/kg (6.16×10 ⁵ μg/kg)	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	54mg/kg (5.4×10 ⁴ μg/kg)	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	9mg/kg (9.0×10 ³ μg/kg)	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	596mg/kg (5.96×10 ⁵ μg/kg)	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	0.9mg/kg (900μg/kg)	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	840mg/kg (8.4×10 ⁵ μg/kg)	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
苯(μg/kg)	<1.9	4mg/kg (4.0×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
甲苯(μg/kg)	<1.3	1200mg/kg (1.2×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	53mg/kg (5.3×10 ⁴ μg/kg)	
氯苯(μg/kg)	<1.2	270mg/kg (2.7×10 ⁵ μg/kg)	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	10mg/kg (1.0×10 ⁴ μg/kg)	
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	CT1		
样品编号	HC2605112-TR-3-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2605112

3.11土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT2		
样品编号	HC2605112-TR-4-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准(试行)》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g}/\text{kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
氯苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
乙苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g}/\text{kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g}/\text{kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT2		
样品编号	HC2605112-TR-4-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2605112

3.12土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET2		
样品编号	HC2605112-TR-5-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g/kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g/kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET2		
样品编号	HC2605112-TR-5-1-1		
样品性状	灰黄色杂填土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

3.13土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605112-TR-6-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯(μg/kg)	<1.0	0.43mg/kg (430μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	<1.0	66mg/kg (6.6×10 ⁴ μg/kg)	
二氯甲烷(μg/kg)	<1.5	616mg/kg (6.16×10 ⁵ μg/kg)	
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.4	54mg/kg (5.4×10 ⁴ μg/kg)	
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	<1.2	9mg/kg (9.0×10 ³ μg/kg)	
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	<1.3	596mg/kg (5.96×10 ⁵ μg/kg)	
三氯甲烷(μg/kg)	<1.1	0.9mg/kg (900μg/kg)	
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	<1.3	840mg/kg (8.4×10 ⁵ μg/kg)	
四氯化碳(μg/kg)	<1.3	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
苯(μg/kg)	<1.9	4mg/kg (4.0×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	<1.3	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
三氯乙烯(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	<1.1	5mg/kg (5.0×10 ³ μg/kg)	
甲苯(μg/kg)	<1.3	1200mg/kg (1.2×10 ⁶ μg/kg)	
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	<1.2	2.8mg/kg (2.8×10 ³ μg/kg)	
四氯乙烯(μg/kg)	<1.4	53mg/kg (5.3×10 ⁴ μg/kg)	
氯苯(μg/kg)	<1.2	270mg/kg (2.7×10 ⁵ μg/kg)	
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	10mg/kg (1.0×10 ⁴ μg/kg)	
乙苯(μg/kg)	<1.2	28mg/kg (2.8×10 ⁴ μg/kg)	
间,对-二甲苯(μg/kg)	<1.2	570mg/kg (5.7×10 ⁵ μg/kg)	
邻-二甲苯(μg/kg)	<1.2	640mg/kg (6.4×10 ⁵ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	DT1		
样品编号	HC2605112-TR-6-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

3.14土壤检测结果

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET1		
样品编号	HC2605112-TR-7-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	0.43mg/kg (430 $\mu\text{g/kg}$)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	66mg/kg (6.6 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	616mg/kg (6.16 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	54mg/kg (5.4 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	9mg/kg (9.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	596mg/kg (5.96 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
三氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	0.9mg/kg (900 $\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	840mg/kg (8.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	4mg/kg (4.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	5mg/kg (5.0 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	1200mg/kg (1.2 $\times 10^6\mu\text{g/kg}$)	
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	2.8mg/kg (2.8 $\times 10^3\mu\text{g/kg}$)	
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	53mg/kg (5.3 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	270mg/kg (2.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	10mg/kg (1.0 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	28mg/kg (2.8 $\times 10^4\mu\text{g/kg}$)	
间,对-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	570mg/kg (5.7 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	
邻-二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	640mg/kg (6.4 $\times 10^5\mu\text{g/kg}$)	

浙江新鸿检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2605112

采样日期	2026.05.13	标准限值	执行标准
采样点位	ET1		
样品编号	HC2605112-TR-7-1-1		
样品性状	灰色砂质粉土		
检测项目	检测结果		
苯乙烯(μg/kg)	<1.1	1290mg/kg (1.29×10 ⁶ μg/kg)	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》GB 36600-2018 表1 筛选值第二类用地
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	<1.2	6.8mg/kg (6.8×10 ³ μg/kg)	
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	<1.2	0.5mg/kg (500μg/kg)	
1,4-二氯苯(μg/kg)	<1.5	20mg/kg (2.0×10 ⁴ μg/kg)	
1,2-二氯苯(μg/kg)	<1.5	560mg/kg (5.6×10 ⁵ μg/kg)	
氯甲烷(μg/kg)	<1.0	37mg/kg (3.7×10 ⁴ μg/kg)	

报告结束

报告编制：王佳丽

校核人：



审核人：

王佳丽

签发人：王佳丽

签发日期：2026年06月03日

1. 点位图



2.土壤点位信息

采样点位	经纬度	采样深度	样品编号
AT1	E120.820217°N30.318329°	0-0.2m	HC2605112-TR-1-1-1
BT1	E120.821331°N30.318362°	0-0.2m	HC2605112-TR-2-1-1
CT1	E120.821164°N30.317832°	0-0.2m	HC2605112-TR-3-1-1
DT2	E120.819869°N30.317244°	0-0.2m	HC2605112-TR-4-1-1
ET2	E120.821921°N30.316958°	0-0.2m	HC2605112-TR-5-1-1
DT1	E120.820813°N30.316946°	3.5-4.0m	HC2605112-TR-6-1-1
ET1	E120.821882°N30.317080°	5.0-5.5m	HC2605112-TR-7-1-1